



a ÚPRAVA DNA ZBERNEJ NÁDRŽE NA PRIESAKOVÚ KVAPALINU

- CESTNÝ BETÓNOVÝ PANEL 3000 x 2000 x 180 mm
- ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO HR. 120 mm
- GEOTEXTÍLIA 800 g/m^2
- HDPE FÓLIA HRÚBKY 1,5 mm HLADKÁ
- TESNENIE Z ÍLOVITÝCH ZEMÍN HRÚBKY 1 x 250 mm S PRIEPUSTNOSŤOU k < 1.0 x 10^{-9} m.s^{-1}
- PLÁŇ VÝKOPU ZHUTNENÁ NA 98% PS

1 BETÓNOVÁ NÁDRŽ 2 BETÓNOVÝ POKLOP 3 BETÓNOVÁ SKRUŽ 4 POKLOP ø600, tr. D400	ZAŤAŽENIE POKLOPU 400kN A=100 B=170 NAJŤAŽŠÍ KUS 9t HĽBKA OSADENIA H= 2 090 mm

AKUMULAČNÁ NÁDRŽ KL AN12	KLARTEC, spol. s r. o. Mikovíniho 8 917 01 Trnava

Objednávatel:	SKLÁDKA ODPADOV RAJECKÉHO REGIÓNU RAJEC
Miesto stavby:	RAJEC - ŠUJA
Vypracoval:	ING.JÁN JANEC
Zodp. projektant:	ING.JÁN JANEC
Kontroloval:	

MMJ
PROJEKTOVÁ A INŽ.ČINNOSŤ VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
ING.JÁN JANEC
HAŠKOVA 30, 974 11 B.BYSTRICA

Názov stavby:
PREKLÁDKOVÁ STANICA ODPADOV

Objekt:

Príloha: AKUMULAČNÁ NÁDRŽ 12 m3

Stupeň :	DSP
Dátum :	11/2020
Formát :	2 A4
Zák.číslo:	20ZK41
Mierka :	1:50
Číslo prílohy:	6.
Číslo súpravy:	